# ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗΣ
**No. 1128-CPR-1675**

1. Ταυτοποίηση του τύπου προϊόντος:
**Τσιμέντο Πόρτλαντ-Σύνθετο EN 197-1 – CEM II/B-M (P-W-L) 32,5N**

2. Προοριζόμενη χρήση ή χρήσεις του δομικού προϊόντος:
**Για χρήση σε σκυρόδεμα, κονιάματα, ενέματα κλπ.**

3. Παραγωγός:
**Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡΑΚΛΗΣ - Εργοστάσιο Βόλου, Αγριά – 373 00, Ν. Μαγνησίας, Ελλάδα**

4. Όπου εφαρμόζεται, όνομα και διεύθυνση επικοινωνίας του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου, η εντολή του οποίου καλύπτει τα καθήκοντα που προβλέπονται στο άρθρο 12 παράγραφος 2:
**Δεν εφαρμόζεται**

5. Σύστημα αξιολόγησης και επαλήθευσης της σταθερότητας της επίδοσης του δομικού:
**Σύστημα 1+**

6. Ο Φορέας Πιστοποίησης EUROCERT S.A. με No. 1128 διενήργησε τον προσδιορισμό του τύπου του προϊόντος βάσει της δοκιμής τύπου (συμπεριλαμβανομένου της δειγματοληψίας), την αρχική επιθεώρηση του εργοστασίου παραγωγής και του ελέγχου παραγωγής στο εργοστάσιο, την συνεχή εποπτεία, την αξιολόγηση του ελέγχου παραγωγής του εργοστασίου και την δειγματοληπτική δοκιμή των δειγμάτων που λήφθηκαν πριν διατεθεί το προϊόν στην αγορά κάτω από το Σύστημα 1+ και εκδόθηκε το πιστοποιητικό σταθερότητας της επίδοσης του προϊόντος **No. 1128-CPR-1675** (εγγεγραμμένο για πρώτη φορά στις 14/01/2021).

7. Δηλωθείσα Επίδοση :

| Ουσιώδη χαρακτηριστικά | Επίδοση | Εναρμονισμένη Τεχνική Προδιαγραφή |
|---|---|---|
| Κοινά τσιμέντα, συστατικά και σύνθεση | CEM II/B-M (P-W-L) | EN 197-1:2011 |
| Αντοχή σε θλίψη (πρώιμη & κανονική) | 32,5N | |
| Χρόνος πήξης | Αποδεκτό | |
| Αδιάλυτο Υπόλειμμα | NPD(1) | |
| Απώλεια Πύρωσης | NPD(1) | |
| Σταθερότητα Όγκου<br>- Διόγκωση<br>- Περιεκτικότητα σε $SO_3$ | Αποδεκτό | |
| Περιεκτικότητα σε χλώριο | Αποδεκτό | |

(1) NPD: No Performance Determined

8. Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται στο σημείο 1 ανταποκρίνεται προς την δηλωθείσα επίδοση στο σημείο 7. Η παρούσα δήλωση επίδοσης εκδίδεται με αποκλειστική ευθύνη του παραγωγού που ταυτοποιείται στο σημείο 3.

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος παραγωγού από:
**Γιώργο Τζουβαλά | Επικεφαλή Ποιότητας Προϊόντων και Καινοτομίας**

Αθήνα, 18/08/2026

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΖΟΥΒΑΛΑΣ
Επικεφαλής Ποιότητας Προϊόντων & Καινοτομίας

HERACLES G.C.C
(+30) 210 2898 111 | info.heracles@lafarge.com
32 D. Solomou Str., 14123 Lykovrisi, Greece
www.heracles.group.gr

ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ HOLCIM GROUP